



107E40 BilobaUnicaSlim WOOD


MAX 80 Kg - 176 lbs Porte - Doors

33+60mm 1 5/16" to 2 3/8"	1000mm 39.37"	-5°C +23°F +40°C +104°F	0° 80° STOP 80° STOP
------------------------------	------------------	----------------------------	-------------------------

• Cerniera oleodinamica **per porte in legno** con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi.



no finiture / no colors






107E42/47 BilobaUnica Slim WOOD

MAX 80 Kg - 176 lbs

Porte - Doors




- Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato.
- Da abbinare con cerniera inferiore art. 107E40.




no finiture / no colors


LATERAL HOLE VERSION




FRONT HOLE VERSION



DVAFUDFRANE	8000261300	FRONCOZBALAGENCOPAZIN3000	ARCZ61
DVAFUDFRANE	8000268300	FRONCOZBALAGENCOW3000	ARCZ65
DVAFUDFRANE	SZ65	SACACUNTERMONTECONVT	SZ65



11	2761			
	8020.02761			
	8 13 0.02761			
	8 15 0.02761			
	8170.02761			

12
 2578
 8020.02578
 8 13 0.02578
 8 15 0.02578
 8170.02578





Light Bilico



800 ÷ 1200 mm



Max 3000 mm



80 kg




Argento Spazzolato




Nero Spazzolato

Telaio finiture





Light Bilico



H PANNELLO = VUOTO MURO -1.7 CM
L PANNELLO = VUOTO MURO -1.4 CM

